



## Guide d'utilisation et d'entretien de votre parquet.

Vous venez d'acquérir un parquet chez Alpapro et nous vous en remercions.

Alpapro, pour la réalisation de ses parquets sélectionne les meilleurs bois et utilise des huiles naturelles de qualité supérieure.

Un soin tout particulier est réalisé par nos services tout au long de la fabrication de votre parquet. Toutefois pour vous permettre de préserver la beauté de votre parquet, il est conseillé de respecter des règles de service et d'entretien. En effet le parquet Alpapro huilé est un produit naturel et vivant. Il demande soin et entretien.

### **Comment entretenir votre parquet huilé ?**

Votre bois est traité avec de l'huile pour parquet. L'esthétique naturelle du parquet est valorisée et l'entretien du parquet est facilité. Vous trouverez, ci-après, quelques conseils pour conserver longtemps un aspect impeccable à votre parquet huilé.

### **Mieux vaut prévenir que guérir :**

L'entretien de votre parquet commence à la porte d'entrée. Utiliser des bons paillassons cela permet de retenir 80% de saleté et empêchent l'incrustation de sable et donc de rayure. Nettoyer régulièrement votre parquet à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce. Attention les particules de saleté agissent comme du papier de verre et endommagent la couche superficielle de protection de votre parquet.

### **Quelques conseils pratiques :**

- Placez des feutres de protection sous les chaises et les pieds de tables. Utiliser plus des feutres que des protections en caoutchouc qui laisseront des traces sur votre parquet.
- Epongez immédiatement les liquides répandus à l'aide d'un chiffon sec ou d'un papier absorbant.
- Ne posez jamais de plantes directement sur votre parquet, toujours mettre un bac étanche entre la plante et le parquet.
- Ne laissez jamais d'eau se répandre sur votre parquet. Éliminez immédiatement l'humidité.
- Ne laissez pas d'objets humides sur votre parquet. En effet l'humidité risque avec le temps de transpercer la couche superficielle de protection et des auréoles blanches peuvent apparaître.
- Ne lavez jamais à grandes eaux mais avec un chiffon humide.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques ou corrosifs.

### **Conseil pour la pose sur un chauffage au sol :**

- Après la pose de votre parquet, le chauffage au sol peut être remis en marche, mais procéder par étapes Successives de 2°C.

### **Conseil concernant la température et l'humidité :**

- Il est préférable de maintenir une température ambiante entre 15°C et 25°C et d'éviter les changements de température brusques.
- Il est aussi primordial que l'humidité ambiante se situe entre 50% et 65%.
- Par expérience, les systèmes de chauffage centraux n'atteignent que rarement cette norme, dans ce cas, il est intéressant d'enclencher un humidificateur d'air et aussi de disposer des plantes pour combler cette lacune.
- Pour contrôler cette humidité, l'installation d'un hygromètre vous permettra de vérifier et au besoin de corriger l'humidité.

### **Pendant les dix premiers jours après la pose du parquet :**

Durant cette période, l'huile pour parquet durcit. Par conséquent, quelques mesures de précaution sont conseillées :

- Ne pas déplacer de meubles lourds sur un parquet huilé
- Entretien avec un aspirateur ou chiffon
- Ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période (laisser l'huile pour parquet durcir à coeur).

### **Dix jours après la pose du parquet :**

- **Entretien courant du parquet huilé :** la surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).

### **Fréquence d'entretien de votre parquet huilé :**

Intensité d'utilisation	Entretien régulier		Nettoyage en profondeur des parquets	
Peu utilisé, chambres, chambres d'ami	Tous les mois	Le savon naturel d'entretien des parquets huilés, 100% d'origine naturelle	Tous les 3 à 5 ans	Par spécialiste/ professionnel
Pièce utilisée normalement, salles de séjours, salons, chambres d'enfants	Deux fois par mois		Tous les 2 à 3 ans	
Pièce utilisée de manière intensive, salle de classe, magasin, bâtiment public	Toutes les semaines		annuellement	

## Entretien régulier :

Matériel nécessaire :

Serpillère. Chiffon, savon naturel d'entretien.


Le savon naturel d'entretien des parquets est un produit de nettoyage et d'entretien combiné. Il permet de rendre le parquet plus résistant à l'humidité et aux taches.

Suivant la couleur de votre parquet :


- Savon gris pour les finitions grises
- Savon blanc pour les finitions blanches
- Savon neutre pour les finitions neutres.

## Fiche d'entretien :

- Aspirer régulièrement
- Nettoyer régulièrement avec Le savon naturel d'entretien des parquets huilés, 100% d'origine naturelle
- 




Agitez correctement le récipient avant l'utilisation




Equipement : deux seaux  
1 serpillère  
savon naturel d'entretien


Préparation :

1. Remplissez un seau de 5 litres d'eau froide  
Remplissez un autre seau de 5 l et 60ml de savon naturel d'entretien
2. Plongez la serpillère dans l'eau savonneuse.







3. Essorez la serpillère à moitié.




4. Frottez quelques mètres carrés avec la serpillère **HUMIDE**.  
Aux endroits plus sales, utilisez un peu plus d'eau savonneuse, laissez agir un peu voir grattez légèrement en cas de taches (cire par exemple)



5. Rincez correctement la serpillère dans l'eau de **rinçage propre** et essorez à fond la serpillère.



6. Plongez de nouveau la serpillère dans l'**eau savonneuse** et essorez le encore une fois parfaitement.



7. Nettoyez la saleté à l'aide de la serpillère essoré et propre.  
Répétez ensuite les opérations 2 à 7 incluses jusqu'à ce que tout le parquet soit nettoyé.

En cas de besoin, remplacez éventuellement l'eau de rinçage.

**NE JAMAIS NETTOYER LE PARQUET A L'EAU CLAIRE.**

Ne pas marcher sur le parquet pendant le temps de séchage (le temps est de l'ordre de 30 min).

Un passage régulier de la serpillère sur le parquet permet de nettoyer mais aussi d'appliquer une fine couche protectrice dans les pores supérieurs du bois.

**Enlèvement des taches :**

il faut immédiatement enlever les taches à l'aide d'un chiffon légèrement humide. **Il ne faut jamais laisser de l'humidité sur le parquet.**

**Taches faciles :**

Chocolat	Nettoyage avec un chiffon humide
Cire de bougie	Enlever prudemment avec un couteau
Chewing-gum	
Café ou thé froid	Nettoyer avec un chiffon humide
Liqueur	
Rouge à lèvres	
Vernis à ongles	
crayon	
Cirage	Enlever prudemment avec un couteau
Goudron	
Jus de fruits	Nettoyer avec un chiffon humide
vin	

**Taches difficiles**

Charbon de bois	Nettoyage avec un chiffon humide
Encre	
Café/thé (chaud)	Nettoyer immédiatement avec un chiffon humide pour éviter que le liquide pénètre dans le bois.
Cigarettes	Nettoyage avec un chiffon humide
Urine	